

OKRESNÝ ÚRAD SABINOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

štátna vodná správa


Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

Číslo spisu

OU-SB-OSZP-2022/002406-008

Sabinov

29. 07. 2022



Rozhodnutie

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Žiadateľ, Obec Jakubova Voľa, OcÚ Jakubova Voľa 67,082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00 327 174, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenou dňa 18.05.2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Jakubova Voľa – IBV k Rožkovanom, Splašková kanalizácia a vodovod“.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaným konaného dňa 06.07.2022.

Výrok

v y d á v a

stavebníkovi: Obec Jakubova Voľa, OcÚ Jakubova Voľa 67,082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00327174

Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Jakubova Voľa – IBV k Rožkovanom, Splašková kanalizácia a vodovod“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 66 a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon) v rozsahu:

Rozsah stavby:

- SO 01 Splašková kanalizácia – vetva „S1-1“ – PVC DN 300 – dĺžka 165 m
- Revízne šachty DN 1000 – 4 ks

Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia

- SO 02 Vodovod – vetva „V1-1“ – HDPE D110x6,6 – dĺžka 165 m
- Podzemný hydrant – 1 ks

Vodovodné prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Jakubova Voľa:

- KN- C 307/3, 309/37, 309/48 a KN – E 405/2 – vo vlastníctve obce Jakubova Voľa

Povolenie na zriadenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD, autorizovaný stavebný inžinier.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Za všetky škody spôsobené realizáciou stavby tretím osobám zodpovedá stavebník.
4. Stavebník je povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
5. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu stavebný dozor pred zahájením výstavby.
6. Termín ukončenia výstavby: 08/2025
7. Dodržať podmienky dané v rozhodnutí o umiestnení stavby č. j. 61/2022-25/Mp-03 zo dňa 12.04.2022 právoplatné a vykonateľné dňom 16.05.2022.
8. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
9. Dbieť, aby nedošlo k poškodeniu iných inžinierskych sietí a boli dodržané platné STN pre súbehy a križovania iných inžinierskych sietí.
10. O prípadné zmeny stavby pred dokončením je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad.
11. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
12. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0035/2022/Va zo dňa 19.01.2022:
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
 - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 – 150 000 Eur.
 - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
 - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
 - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: jozef.lukac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie# výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na č. tel.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanoví Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
13. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2022/000988-002 zo dňa 10.03.2022:
- a) So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
 - b) Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov (napr. zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov v okrese Sabinov prevádzkuje spoločnosť CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, prevádzka v Rožkovanoch – extravilán obce).
 - c) Zhromažďovať odpady utriedené podľa jednotlivých druhov odpadov.
 - d) Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zeminy.
 - e) Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.
14. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2022/001066-002 zo dňa 07.03.2022:
- Ak bude v rámci stavby potrebné odstrániť dreviny rastúce mimo les s obvodom kmeňa nad 40 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m² mimo zastavané územia obce, je na ich výrub potrebný právoplatný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona OPaK (príslušný orgán mimo zastavané územie: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o ŽP).

- Právoplatný súhlas na výrub drevín podľa vyššie uvedeného je potrebné predložiť príslušnému stavebnému úradu pred vydaním stavebného povolenia na stavbu resp. stavebné objekty.

15. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 15834/2022/13.01.2022 zo dňa PO/13.01.2022:

- Oznamujeme Vám, že v záujmovej oblasti navrhovanej stavby vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nenachádzajú podzemné káblové alebo nadzemné rozvody v správe VSD, a.s., ktoré by bránili výstavbe navrhovaných inžinierskych sietí.

- Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

- Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia so 1 kV podľa platných noriem STN.

- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

- Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

16. VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, č. 9465/2022/O zo dňa 07.02.2022:

a) Samotnú navrtávku na vodovodných prípojkách zrealizuje VVS, a.s. závod Prešov až po podpísaní zmluvy so žiadateľom o dodávke vody z verejného vodovodu.

b) Žiadame vytýčiť naše potrubie verejného vodovodu OC DN 600 mm v teréne v zmysle novelizovaného Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Pásma ochrany verejných vodovodov kanalizácií sú vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m nad priemer 500 mm. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

17. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

18. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“.

Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.

19. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Námietky voči vydaniu stavebného povolenia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Odôvodnenie

Žiadateľ, Obec Jakubova Voľa, OcÚ Jakubova Voľa 67,082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00 327 174, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručitou dňa 18.05.2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Jakubova Voľa – IBV k Rožkovanom, Splašková kanalizácia a vodovod“.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Jakubova Voľa:

• KN- C 307/3, 309/37, 309/48 a KN – E 405/2 – vo vlastníctve obce Jakubova Voľa

K žiadosti boli doložené nasledujúce doklady: Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Danicou Košičanovou, PhD, autorizovaný stavebný inžinier - 2x.

Územné rozhodnutie č. 61/2022-25/Mp-03 zo dňa 12.04.2022 právoplatné a vykonateľné dňom 16.05.2022. Stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona č. 61/2022-25/Mp-04 zo dňa 17.05.2022. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Vyjadrenia nasledujúcich orgánov a organizácií: Distribúcia - SPP, a.s., č. TD/NS/0035/2022/Va zo dňa 19.01.2022. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2022/000988-002 zo dňa 10.03.2022. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK č. OU-SB-OSZP-2022/001066-002 zo dňa 07.03.2022. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠVS č. OU-SB-OSZP-2022/001012-002 zo dňa 08.02.2022. OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOO č. OU-SB-OSZP-2022/001167-002 zo dňa 14.03.2022. VSD a.s., č. 15834/2022/13.01.2022 zo dňa PO/13.01.2022. VVS a.s., Košice č. 9465/2022/O zo dňa 07.02.2022. ORHZaZ v Prešove č. ORHZ-PO1-2022/001134-009 zo dňa 07.04.2022 – súhlasí bez pripomienok. Slovak Telekom, a.s. č. 6612201284 zo dňa 14.01.2022 – nedôjde do styku.

Rozhodnutie OÚ Prešov, pozemkový a lesný odbor š. OU-PO-PLO1-2022/031644-002 zo dňa 06.06.2022. List VVS a.s., závod Prešov č. 85015/2022/O zo dňa 28.06.2022 a Zmluva o výkone správy majetku obce č. 963/16/2012/závod PO uzatvorená medzi obcou Jakubova Voľa a VVS a.s..

V zmysle § 4 ods. 1 písm. 1 a) zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie od poplatkov oslobodené.

Na základe žiadosti a doložených dokladov, orgán štátnej vodnej správy oznámením pod č. OU-SB-OSZP-2022/002406-002 zo dňa 26.05.2022 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2022/002406-003 zo dňa 26.05.2022 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí stavebného konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.07.2022 v čase od 10:00 do 10:30 so stretnutím pozvaných na OcÚ Jakubova Voľa. Súčasne v oznámení vyzval žiadateľa na doloženie zvyšných potrebných dokladov pre vydanie stavebného povolenia, a to:

- overený situačný výkres, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou územného rozhodnutia
 - 1 x PD pre stavebné povolenie
 - vyjadrenie OÚ Sabinov, OSŽP, ŠSOPaK, ktoré je možné použiť pre účely stavebného povolenia
 - vyjadrenie OÚ Prešov, PLO pre stavebné povolenie k p.č. KN-C 309/48 a KN-E 405/2 (ktorá zodpovedá KN-C 309/8 – LV nezaložený), ktoré sú podľa LV vedené ako orná pôda
 - v prípade ak vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, na ktoré sa plánovaný vodovod a kanalizácia napájajú nie je žiadateľ, je potrebné doložiť zmluvu prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zmysle §15 ods. 5 a §16 ods. 5 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
- Požadované doklady boli do konania doložené.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti účastníkov konania tak, ako je uvedené v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice z konania a súčasne oboznámil prítomných s podkladmi žiadosti a dokladmi doloženými pre vydanie stavebného povolenia.

V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil listom č. OU-SB-OSZP-2022/002406-004 zo dňa 08.07.2022 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2022/002406-005 zo dňa 08.07.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie aby sa v lehote 5 dní vyjadrili k týmto podkladom. V tejto lehote sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním nikto nevyjadril.

Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe a vyjadrenia dotknutých účastníkov sú kladné a námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli vznesené, vodohospodársky orgán v súlade s ustanovením § 21, § 26 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a v § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel povolil výstavbu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia.

Poučenie

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a preto žiadame obec Jakubova Voľa, aby toto rozhodnutie dala na všeobecnú známosť vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, prípadne iným v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Jakubova Voľa, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.

Vyvesené dňa:
Dátum / podpis

1.8.2022 

Zvesené dňa:
Dátum / podpis

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10329

Doručuje sa

Obec Jakubova Voľa, Jakubova Voľa 67, 082 56 Jakubova Voľa, Slovenská republika