

Obec JAKUBOVA VOĽA

Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Jakubova Voľa

č.j. 388/2022-133/Mp-03

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 19.07.2023

Vec: Stavebné povolenie na stavbu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Ing. František Rimský, Jakubova Voľa 6** podal dňa **07.06.2023** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod názvom: „**Most cez vodný tok Kohút**“ na pozemku parc. č. **KN-C 195/1; 296/1 a KN-E 448** v katastrálnom území Jakubova Voľa. Pre predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie príslušným stavebným úradom Obcou Jakubova Voľa dňa 19.07.2022 pod č.j. 311/2022-95/Mp-03. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Jakubova Voľa, zastúpená podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce Ing. Pavolom Spodníkom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila v uskutočnenom stavebnom konaní predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po jeho preskúmaní podľa §§ 60, 61 a 62 stavebného zákona **v y d á v a**

s t a v e b n é p o v o l e n i e,

ktorým sa podľa § 16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavba pod názvom:

„Most cez vodný tok Kohút“

na pozemku parc. č. **KN-C 195/1; 296/1 a KN-E 448** v katastrálnom území Jakubova Voľa

v rozsahu stavby:

navrhovaný most bude slúžiť na prejazd ľahkých motorových vozidiel ponad vodný tok Kohút susediaci s pozemkom investora. Krajné opory mostného objektu sú osadené za brehovými čiarami neupraveného vodného toku. Konštrukcia je navrhnutá tak, že v profile vodného toku nebude žiadna stredná podpera. Betónové opory budú zrealizované so stabilizačnými prahmi zapustenými 1 m do rastlého terénu. Nosný systém konštrukcie budú tvoriť oceľové nosníky INP400, vo vzdialenosti 1,0 m od seba. Šírka mosta bude 3,0 m, jeho celková dĺžka 8,0 m. Prietokový profil koryta sa meniť nebude a v mieste stavby mosta sa spevnia obidva svahy a dno toku náhadzkou z lomového kameňa váhy min 150-200 kg s preliatím betónu.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny v skutočnom vyhotovení stavby je stavebník povinný vopred prekonzultovať a odsúhlasiť so špeciálnym stavebným úradom. Spracovateľ PD Ing. Zdenko Stiskala.
2. Projektant stavby v zmysle § 46 ods.1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovanej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
3. Stavebník je v súlade s § 75 stavebného zákona povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou, alebo fyzickou osobou na to oprávnenou a zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou.
4. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti (§ 67 ods. 2 stavebného zákona). Stavebník je povinný prísť na príslušný stavebný úrad po vyznačení právoplatnosti rozhodnutia.
5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocne. Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať Bc. Jozef Koscelník, Rožkovany 241, 082 71 Lipany.
6. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona a v zmysle § 46 d) ods.2 stavebného zákona viesť stavebný denník od začiatku do ukončenia stavebných prác na stavbe.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecnotechnických podmienkach na výstavbu a všeobecnotechnických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
8. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov. Stavenisko zriadiť a usporiadať tak, aby stavba bola uskutočňovaná v súlade s uvedenými osobitnými predpismi – stavenisko stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie stavby - osobitne hlukom, prachom a pod., ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať komunikácie a okolité pozemky, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k príľahlým stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnejmu zariadeniu, v súlade s § 43i ods. 3, písm. h stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)
10. Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vhodné na použitie v stavbe (§ 43f stavebného zákona).
11. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb (§ 48 – 52 stavebného zákona), príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o

- všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia (§ 66 ods. 2, písm. h, stavebného zákona).
 13. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby (§ 43i ods. 5 stavebného zákona).
 14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok. (§ 46d stavebného zákona).
 15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 16. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2028.
 17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po vybudovaní stavby stavebník požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník priloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (porealizačné zameranie stavby, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby, záväzné stanoviská dotknutých orgánov uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, doklad o splnení podmienok tohto rozhodnutia o povolení stavby).
 18. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a aproximačných nariadení vlády SR o určených výrobkoch a podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas výstavby, projekt skutočného vyhotovenia stavby.
 19. Stavebník je povinný zabezpečiť vykonanie adekvátnych organizačných a technických opatrení na elimináciu zdrojov znečisťovania cestných komunikácií najmä vynášaním blata a zeminy z miesta stavby na kolesách vozidiel zabezpečujúcich staveniskovú dopravu. Pre technologické zásobovanie výstavby v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je pôvodca povinný bezodkladne odstrániť takéto príčiny závad v zjazdnosti.
 20. Použitie trvalého resp. prenosného dopravného značenia podlieha určeniu v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným správnym orgánom je Obec Jakubova Voľa.
 21. **Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov:**
 22. *Rešpektovať podmienky stanoviska SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Odštepny závod Košice Ďumbierska 14, 041 59 Košice pod. č. CS SVP OZ KE 231/2021/2 zo dňa 12.01.2022 – Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s predloženým návrhom hore uvedenej stavby je možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok:*
 1. Požadujeme mostný objekt vybudovať na Q100-ročnú vodu s voľnou výškou (rezervou) 0,5 m. Stavebné práce realizovať v súlade s STN 73 6822 „ Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" , STN 73 6201 „ Projektovanie

mostných objektov" a STN 75 2102 „ Úpravy riek a potokov". 2. Premostenie vodného toku Kohút požadujeme realizovať v zmysle platnej PD, t. j. nezmenšiť prietokový profil. Požadujeme zrealizovať opevnenie oboch svahov a päty dna náhádzkou z lomového kameňa váhy 150 — 200 kg s preliatím betónu. Z dôvodu stabilizačné nivelety dna požadujeme na začiatku a na konci opevnenia svahov vybudovať stabilizačné prahy cez celý prietokový profil so zaviazaním do rastlého terénu min. 1,00 m od brehovej čiary vodného toku. 3. Opevnenie svahov a dna toku Kohút naša organizácia neprevezme do svojej správy z dôvodu, že predmetná úprava bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť ochrany mostného objektu. Prípadné poškodenie úpravy pod priemetom predmetného mostíka vlastník, správca tohto objektu vykoná na vlastné náklady opravu opevnenia. 4. V zmysle § 47 odst. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov požadujeme z koryta v.t. Kohút odstránenie prekážok, nánosov pod priemetom mostného objektu ako aj odstránenie nánosov do vzdialenosti min. 5,0 m od mostného objektu na obe strany. 5. Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 14 dní vopred na SVP š.p., Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice, prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby. 6. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a pred kolaudáciou stavby požadujeme odovzdať správcovi vodných tokov porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie stavby. V porealizačnom zameraní určiť riečny kilometer križovania s neupraveným vodným tokom Kohút podľa aktuálnej vodohospodárskej mapy. 7. Dávame do pozornosti, že pre potreby stavebného konania § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame pred vydaním povolenia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve k nájmu a prenájmu pozemkov pod korytom vodného toku (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa). 8. Umiestnenie mosta a technický návrh mostného objektu zosúladiť s projektovou dokumentáciou úpravy vodného toku Kohút, ktorá sa nachádza na obecnom úrade.

- *Rešpektovať podmienky vyjadrenia - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov – vyjadrenie pod číslom 351100/2022/O zo dňa 23.03.2022*
- *Rešpektovať podmienky stanoviska SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0270/2022/Uh zo dňa 05.04.2022 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu*
- *Rešpektovať podmienky stanoviska VSD a.s., 9986/2022 zo dňa 10.05.2022*
- *Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SB-OSZP-2022/001101-002 zo dňa 12.04.2022*
- *Rešpektovať podmienky vyjadrenia, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov – vyjadrenie pod číslom OU-SB-OSZP-2022/001217-002 zo dňa 18.03.2022 – Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného a následne stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok: 1. Podľa § 27 ods. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy. 2. O súhlas je potrebné požiadať ešte pred vydaním stavebného povolenia. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku. 3. Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.*

Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:

Účastníci konania v uskutočnenom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k vydaniu stavebného povolenia a k uskutočneniu stavby.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: Ing. František Rimský, Jakubova Voľa 6 podal dňa 07.06.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod názvom: „Most cez vodný tok Kohút“ na pozemku parc. č. KN-C 195/1; 296/1 a KN-E 448 v katastrálnom území Jakubova Voľa. Pre predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie príslušným stavebným úradom Obcou Jakubova Voľa dňa 19.07.2022 pod č.j. 311/2022-95/Mp-03.

Dňom podania žiadosti, bolo začaté stavebné konanie vo veci povolenia stavby podľa § 60 stavebného zákona. Po preskúmaní predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad oznámením č.j. 388/2022-133/02 zo dňa 14.06.2023 v súlade s § 61 ods. 1, § 61 ods. 4 a § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Jakubova Voľa dňa 16.06.2023 a zvesené dňa 03.07.2023.

Pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť s dokladmi poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak špeciálny stavebný úrad na ne neprihliadne. V rovnakej lehote boli podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán neoznámil v určenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním chránených záujmov súhlasí.

Podmienky dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania z priložených vyjadrení a stanovísk, ktoré sa vzťahujú k povoľovanému stavebnému objektu, sú kladné a sú zapracované do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc. Zároveň poučil účastníkov konania, kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Stavebník preukázal k stavebnému pozemku vlastnícke právo a iné právo v zmysle ustanovenia § 58 ods.2 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje na pozemku zriadiť stavbu. V konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia, ktorá bola predmetom povoľovacieho konania, je v súlade s právoplatným územným rozhodnutím a splňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli nasledovné stanoviská, doklady a posúdenia:

- PD stavby – vypracoval: Ing. Zdenko Stiskala
- VVS, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov – vyjadrenie 351100/2022/O zo dňa 23.03.2022
- SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0270/2022/Uh zo dňa 05.04.2022
- VSD a.s., 9986/2022 zo dňa 10.05.2022

- Okresný úrad Sabinov - OU-SB-OSZP-2022/001101-002 zo dňa 12.04.2022
- Okresný úrad Sabinov - OU-SB-OSZP-2022/001217-002 zo dňa 18.03.2022
- SVP, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 231/2021/2 zo dňa 12.01.2022

Na základe hore uvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 a §61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Jakobova Voľa, 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad, Jakobova Voľa 67, 082 56 Jakobova Voľa. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce

Vyvesené dňa 28.07.2023



Zvesené dňa

.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Druží sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba) k oznámeniu stavebného povolenia č.: 388/2022-133/Mp-03 zo dňa 19.07.2023

Na vedomie

1. Obec Jakubova Voľa
2. Ing. František Rimský, 082 56 Jakubova Voľa 6
3. Projektant: Ing. Zdenko Stiskala, Jesenná 20, 080 01 Prešov
4. St. dozor: Bc. Jozef Koscelník, Rožkovany 241, 082 71 Lipany

Dotknutým orgánom:

5. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK
6. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
8. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice
10. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov
11. SVP, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
12. Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov
13. Spis